

6.° Monte Massi e Tatti	Comuni di Gavorrano e Massa Marittima (Grosseto).	<i>Miocene marino</i> (però in parte con conchiglie di acqua dolce) Strati argillosi fortemente inclinati al N. E. — Nella parte superiore del terreno vi sono due banchi, l'uno di 6 ^m con qualche vena scistosa, l'altro di 1 ^m , 20. Nella parte inferiore vi sono pure due banchi, uno di 0 ^m , 80, l'altro di 1 ^m , 90.	2 200 (scistoso) a 5.960	11 000	15 000.000
7.° Monterufoli (Podernovo)	In Valle della Sterza confluyente del Cecina, Comune di Pomarance (Volterra, Pisa).	<i>Miocene</i> (infer. ^o , <i>lacustre</i> . — Strati di marne ed argille sabbiose pendenti a S. O. — Due banchi di lignite cadauno di 1 ^m circa.	5 100 (la migliore)	(Poco attivata dal 1876 in poi)	400.000
8.° Murlo	Comune di Murlo (Siena).	<i>Terziario</i> (superiore). — Tre banchi da 1 ^m a 6 ^m fra strati argillosi. — Disposizione a conca con direzione N. E. S. O.	4 200 a 4.760	4 000	700.000
9.° Castelnovo presso San Giovanni in Valdarno (Super. ^o)	Comune di Cavriglia (Arezzo).	<i>Terziario</i> (superiore). — Grossi banchi la cui potenza giunge talora a più di 25 ^m .	5 000 (bene essicata)	40 000	20 000.000
10.° Spoleto	Comune di Spoleto (Perugia).	<i>Terziario</i> (superiore). — Un banco di 8 ^m con pendenza a N. E.	2.031 a 2.799 3.012	(incipiente) 8 000	1.000.000 5.000.000
11.° Val Gandino.	In una Valletta confluyente del Serio, Comune di Gandino (Clusone, Bergamo).	<i>Terziario</i> (superiore). — Vari banchi fra strati argillosi di cui uno di 8 ^m , solo escavato.			
12.° Gartagnana	Vari bacini in Valle del Serchio sotto e sopra Castelnovo (Massa e Carrara).	<i>Terziario</i> (superiore).	3.055 a 5.059	(non ancora attivata)	2.000.000
				120.000	50.000.000